



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1992

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
844

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 21170/Π-722

Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Λαυρεωτικής
(κλ. 1:1000)

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.δ/τος από 17.7.23, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 11, 70.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210Α) και ειδικότερα τα άρθρα 8 & 14 (3) αυτού.

3. Τις διατάξεις του υπ' αριθ. 183/86 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 70Α) & ειδικότερα τα άρθρα 1α.

4. Τις διατάξεις του ΑΝ 314/68 (ΦΕΚ 47Α) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν & συμπληρώθηκαν με το υπ' αριθ. 1018/71 Δ.Δ. (ΦΕΚ 22Α) & με την παραγρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210Α).

5. Το ΦΕΚ 701Δ/90 (περί βασικού οδικού δικτύου).

6. Τα από 18.11.87 & 19.11.87 Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής.

7. Την υπ' αριθ. 7827/1062/17.2.92 απόφαση Υπουργού ΠΕ-ΧΩΔΕ (ΦΕΚ 158Β/12.3.92).

8. Την από 7.3.91 γνωμοδότηση ΣΧΟΠ Ανατ. Αττικής (συνεδρίαση 9η πράξη 2 & την από 25.6.92 γνωμοδότηση ΣΧΟΠ Ανατ. Αττικής (συνεδρίαση 23η πράξη 20η), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Εγκρίνεται η αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αυτό εμφανίζεται στα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλ. 1:1000.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται το δίκτυο πεζοδρόμων, όπως αυτό εμφανίζεται στα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα (κλ. 1:1000).

Άρθρο 3

Ορίζονται οι παρακάτω χρήσεις γης.

3.1. Πολεοδομική Ενότητα Κέντρου (όπως αυτή ορίζεται στους συνημμένους χάρτες). Επιτρέπονται οι χρήσεις πολεοδομικού κέντρου σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 23.2.87 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 166Δ/87).

Αναλυτικά επιτρέπονται:

1. Κατοικία
2. Ξενώνες, ξενοδοχεία μέχρι 100 κλίνες
3. Εμπορικά καταστήματα

4. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφ. Οργανισμοί
5. Διοίκηση
6. Εστιατόρια
7. Αναψυκτήρια
8. Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής
9. Χώροι συνάθροισης κοινού
10. Πολιτιστικά κτίρια & εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις
11. Κτίρια εκπαίδευσης
12. Θρησκευτικοί χώροι
13. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
14. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
15. Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης
16. Πρατήρια βενζίνης
17. Αθλητικές εγκαταστάσεις
18. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.
19. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών

3.2. Πολεοδομική ενότητα Νεάπολη - Πανόρμος & Πολεοδομική Ενότητα Νυκτοχώρι - Αγ. Παρασκευή (όπως αυτές ορίζονται στους συνημμένους χάρτες).

Επιτρέπονται χρήσεις γεν/κής κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 23.2.87 Δ/τος ΦΕΚ 166Δ/87

Αναλυτικά επιτρέπονται:

1. Κατοικία
2. Ξενοδοχεία, ξενώνες μέχρι 20 κλινών
3. Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα.
4. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφ. Οργανισμοί
5. Κτίρια εκπαίδευσης
6. Εστιατόρια
7. Αναψυκτήρια
8. Θρησκευτικοί χώροι
9. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
10. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
11. Πρατήρια βενζίνης
12. Αθλητικές εγκαταστάσεις
13. Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης
14. Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις
3. Πολεοδομική Ενότητα Κυπριανός
- 3.3.1. Νέος Κυπριανός

Επιτρέπονται οι χρήσεις αμιγούς κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 23.2.87 Δ/τος ΦΕΚ 166Δ/87

Αναλυτικά επιτρέπονται:

1. Κατοικία
2. Ξενώνες μικρού δυναμικού (περί τις 20 κλίνες)
3. Εμπορικά καταστήματα έως 80m² ανά ανεξάρτητη πολεοδομική ιδιοκτησία, που εξυπηρετούν καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής (παντοπωλείο, φαρμακείο κλπ.).

4. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
5. Κτίρια πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
6. Αθλητικές εγκαταστάσεις
7. Θρησκευτικοί χώροι
8. Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις).

3.3.2. Παλαιός Κυπριανός

Ορίζονται χρήσεις αμιγούς κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 23.2.87 Π.Δ/τος ΦΕΚ 166Δ/87 με περιορισμούς.

Αναλυτικά επιτρέπονται:

1. Κατοικία
2. Πολιτιστικά κτίρια (& εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις).

Οι παραπάνω χρήσεις επιτρέπονται μόνο μέσα στα υπάρχοντα κτίρια του οικισμού.

3.3.3. Χαρακτηρίζονται κοινόχρηστοι χώροι (κχ., πλατείες, παιδικές χαρές κλπ) & κοινωφελείς χώροι (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια - Λύκεια, παιδικοί σταθμοί κλπ) όπως αυτά ορίζονται και εμφανίζονται στους συνημμένους χάρτες.

Άρθρο 4

Όροι δόμησης

- 4.1. Ορίζονται 3 τομείς Α, Β, Γ (όπως συνημμένοι χάρτες)

4.1.2. Αρτιότητα

Θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα κατά κανόνα εφ' όσον έχουν

Τομέας Α ελάχιστο εμβαδόν 300m²

ελάχιστο πρόσωπο 8m²

Τομέας Β ελάχιστο εμβαδόν 300m²

ελάχιστο πρόσωπο 9m²

Κατά παρέκκλιση: θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα εφ' όσον

α) κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης έχουν ελάχιστο εμβαδόν 100m² & ελάχιστο πρόσωπο 7m. β) εφ' όσον προ της 2.9.70 έχουν ελάχιστο εμβαδόν 60m² & ελάχιστο πρόσωπο 6m.

Τομέας Γ.

Θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα κατά κανόνα τα οικοπέδα με ελάχιστο εμβαδόν 500m² & ελάχιστο πρόσωπο 13.00m.

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα τα οποία κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης έχουν ελάχιστο εμβαδόν 300m² και ελάχιστο πρόσωπο 13.00m.

4.2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται 70% (κατά ΓΟΚ '85).

4.3. Συντελεστής Δόμησης

4.3.1. Τομέας Α

Ορίζεται σ.δ. 2.10

4.3.2. Τομέας Β

Ορίζεται σ.δ. 2.00

4.3.3. Τομέας Γ

Ορίζεται σ.δ. 1.20

4.4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται ως ακολούθως

4.4.1. Τομέας Α, Γ.

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται 11.00m.

4.4.2. Τομέας Β

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται 14.50m.

4.5. Για τους τομείς Α & Β (περιοχή παλαιού Κυπριανού) απαιτείται έγκριση της αρχιτεκτονικής επιτροπής για την έκδοση οικοδομ. άδειας.

4.6. Ορίζονται πρασιές πλάτους από 2 έως 6m και περιγράμματα κτηρίων όπως εμφανίζονται στους συνημμένους χάρτες.

4.7. Κατά τα λοιπά ισχύει ο ΓΟΚ'85.

Άρθρο 5

Όροι δόμησης Κοινοφελών κτιρίων

5.1. Για το Γυμνάσιο - Λύκειο (Ο.Τ. 329)

(όπως συνημμένα σχέδια)

Ορίζεται σ.δ. 0.80

Κάλυψη 40%

Υψος 11.00m.

5.2. Δημοτικό Σχολείο (Πολ. ενότητας Κυπριανού) (Ο.Τ. 137)

(όπως συνημμένα σχέδια)

Ορίζεται σ.δ. 0.40

Κάλυψη 40%

Υψος 8m.

Άρθρο 6

6.1. Τα παραπάνω (από άρθρο 1 έως & 5) ισχύουν για όλο το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Δήμου Λαυρεωτικής πλην

α) Την Ο.Τ. εκατέρωθεν του βασικού οδικού δικτύου όπως αυτό ορίζεται στο ΦΕΚ 701Δ/90.

β) Των τροποποιήσεων των ΟΓ & ΡΓ περιμετρικά του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

γ) Των ζωνών των πολεοδομικών μηχανισμών.

6.2. Από της ισχύος της παρούσας απόφασης παύει η ισχύ κάθε προγενέστερης απόφασης, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο (61 παρ. α,β,γ) για τα οποία ισχύει το προηγούμενο Δ/γμα.

Άρθρο 7

7.1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

7.2. Εξαιρούνται της παρούσας απόφασης οι ιδιοκτησίες για τις οποίες έχει υποβληθεί πλήρης φάκελλος στο γρ. Πολεοδομίας Μαρκοπούλου σύμφωνα με το από 8.9.87 Π.Δ., περί τρόπου έκδοσης οικ. αδειών.

Αγ. Παρασκευή, 10 Ιουλίου 1992

Ο Νομάρχης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

[illegible]

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΩΜΗΝΙΕ					
ΤΟΜΕΑΣ	Α	Β	Γ		
Σ.Ο.	7.98	2.00	1.20		
ΚΑΠΛΥΝ	70X	70X	70X		
ΥΨΟΣ	11.00	14.50	11.00		
ΟΡΟΦΟΙ	3	4	3		
ΑΡΙΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΔΟΩΝ					
ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΡΟΣΤΙΠΟ	300 8.00	300 9.00	300 12.00		
ΚΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΕΛΤΑΙΩΝ					
ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΡΟΣΤΙΠΟ	100 7.00	100 7.00	300 12.00		
ΠΡΟ ΣΥΝ 2.9.1978					
ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΡΟΣΤΙΠΟ	60 5.00	60 5.00	—		
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΧΩΡΟΙ					
ΟΡΟΙ ΔΩΜΗΝΙΕ	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΙΣΙΩΝ	ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΙΩΝ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΟΚΟΜΙΔΙΟΝ	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΗΤΙΡΩΝ	ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙ
Σ.Ο.	0.00	0.40	0.60	0.20	0.30
ΚΑΠΛΥΝ	40X	40X	40X	20X	30X
ΥΨΟΣ	11.00	0.00	0.00	5.00	5.00
	3	2	2	1	

[illegible][illegible][illegible][illegible]

100-443887-100


1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1038.

[illegible]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒ/ΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑ 0334
1/05/07



Ελλάδα ΟΑΤΜ

Εγκρίθηκε Μετατόπιση προβολής 3"

Επικύρωση μετατόπισης 1:10' επί Αθήνας

Ο παρατηρούμενος τετραγωνισμός του διαγράμματος

πριν από την προβολή ΚΑΤΤ του αντίστοιχου φύλλου

από Α.Τ. επί Αθήνας

ΥΠΟΚΛΗΜΑ

1 Κλίμα ανάστροφο

2 Κλίμα ορθό

3 Κλίμα ορθό

4 Κλίμα ορθό

21/07/22 ΚΑΙΝΑΚΑ 1:1.000

ΝΟΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Μεταβολή συντάξεως

Καταστάση

Κατάσταση

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΤΥΡΙΟΥ

Μεταβολή συντάξεως


Καταστάση

Κατάσταση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


ΚΑ 0334
1/0807



ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑ. 638
1/6000



Ελληνικό DATUM
Επίπεδο Μαρτυρομένης προβολής 30
Κλίμακα μεταβάλλεται 1:50 απ' Αθήνα
Πολεοδομικός σχεδιασμός του διαγράμματος
Εκδόθηκε ΜΑΤΤ του κτηρίου φύλλου
1/6000

Κλίμακα 1:1000


ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΔΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Εγκρίσεως 2
20.12.77
Ο.ΠΡΟΣΑΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ	ΣΕ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΟΥ	ΚΑΒΟΔΟΚΑΝΟ - ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΚΑΒΟΔΟΚΑΝΟ	ΟΥ	ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ	ΟΥ	ΚΑΒΟΔΟΚΑΝΟ
ΚΑΒΟΔΟΚΑΝΟ	ΟΥ	ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ	ΟΥ	ΚΑΒΟΔΟΚΑΝΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ



Ελληνικό DATUM

Ευρωπαϊκή Μεσογειακή προβολή 3°

Κεντρικός μεσημέριος λ. 10° 00' Αθήνα

Ο παρατηρητής παρατηρείται τον διαφανή του

από τη προβολή ΜΑΤΤ του κέντρου φαλλών

1:1.000 1:1.000 1:1.000

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1	κλίση οριζώντι
2	κλίση οριζώντι
3	κλίση οριζώντι

ΚΑΙΜΑΚΗ 1:1.000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

Α. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ

Β. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ

Γ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ

ΜΕΤΡΟΣ

ΜΕΤΡΟΣ

ΜΕΤΡΟΣ

ΜΕΤΡΟΣ

ΜΕΤΡΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ


ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΗΝ

Εγκρίσει Μηχανογραφική πρόβαση 3"

Κεντρικός μεσολάβητος 1:00" απ' Αθήνα

Ο μεσολάβητος υπεύθυνος του διαγράμματος

επ' αυτής πρόβασης ΜΑΤΤ του κέντρου φύλλου

μτ 6: και 1: απ' Αθήνα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Κτίριο κεντρικό

2 Κτίριο κεντρικό

3 Κτίριο κεντρικό

4 Κτίριο κεντρικό

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΠΟ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΝΟΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΕΡΟΣ

ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ

ΚΑΙΝΕΡΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟΥ

ΦΥΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ


1982

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝ-ΕΚΠΕΔΕΥΣΕΩΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

ΧΑΡΤΑΡΙΟΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΚΑ 0334
1/0606



Συμμετοχή του κ. κ. 21/8/72
Διευθυντή Νομικών
Α. Α. Α.

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βασικό DATUM
Επίπεδο επιφανείας υψόμετρο 27
Επίπεδο επιφανείας υψόμετρο 27
Επίπεδο επιφανείας υψόμετρο 27
Επίπεδο επιφανείας υψόμετρο 27

1. Στοιχείο επιφανείας
2. Στοιχείο επιφανείας
3. Στοιχείο επιφανείας

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΙΜΑΚΑ
Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΚΑΙΜΑΚΑ
Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΙΜΑΚΑ
Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΡΤΙΝΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΣΕΩΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑ 0334
1/0504



21/7/77-722

Ε. ΣΑΛΑΜΑΝΙΔΗΣ

Σύστημα DATUM
Ευρωπαϊκή Μετασχηματισμένη προβολή 2°
Κεντρικός μεσημβρινός 11°0' απ' Αθήνα
Ο μετασχηματισμός των συντεταγμένων
από τις προβολές MATT του αμερικανικού
1962 σε Αθήνα

ΥΠΟΜΕΤΡΗΣΗ

1. Ακρίβεια 1:1000
2. Ακρίβεια 1:500
3. Ακρίβεια 1:250

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΑΥΡΙΟΥ
Μεθόδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Επιμέλεια	1982
Χρόνος συντάξεως	Ιούνιος 1984 - Μάρτιος 1985

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ



Ελληνικό DATUM
Ευρωπαϊκή Μεσογειακή προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός 10° απ' Αθήνα
Ο περίμετρος τετραγώνος του διαγράμματος
είναι της προβολής ΜΑΤΤ του κέντρου φύλλου
σε φ : σε λ : απ' Αθήνα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
1	Κλίμα κεντρικού
2	Κλίμα Αθηνών
3	Παράδειγμα

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ


ΛΑΤΙΟΥ

Ε. ΝΑΥΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

1992

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικό DATUM
Εγκρίσει Μικτοκοιτική προβαλ 3"
Κεντρικός μετρώμενος 1:0" επί Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβαλ 1:1 του κέντρου φύλλου
με φ 1 και Α 1 επί Αθήνα

ΥΠΟΜΕΤΡΗΣΗ
1. Χείμαυρος
2. Χείμαυρος
3. Χείμαυρος

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Χ. Ο. Γ. ΜΕΛΟΥ
ΑΝΩ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΑΤΡΥΙΟΥ
ΜΕΤΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ	ΟΜΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ
ΕΤΗΣΙΑ	1982
ΕΤΗΣΙΑ	1984, ΜΑΡΤΙΟΣ 1985

